

Enkät för perioperativ smärtlindring vid kolorektal kirurgi Lap rektum kir utan anastomos

7

Svar

07:34

Genomsnittlig tid för att slutföra

Aktivt

Status

1. Sjukhus

7

Svar

Senaste svar

"Ersta Sjukhus"

"Karolinska Universitetssjukhuset Solna"

"Karlstad"


2. Ger ni analgetika som premedicinering (ex.vis Alvedon, Gabapentin, Targiniq)?

● Ja

5

● Nej

2



3. Om Ja, vad?

5

Svar


Senaste svar

"Gabapentin Alvedon"

"Alvedon, gabapentin om behandling redan påbörjad"


4. Använder ni spinalbedövning?

● Ja	3
● Nej	4



5. Använder ni EDA?

● Ja	3
● Nej	4




6. Om Ja, under hur många dagar?

3
Svar

Senaste svar
"2-4"
"4"


7. Använder ni korttidsverkande opioid peroperativt (ex.vis Remifentanyl, Rapifen)?

● Ja	6
● Nej	1




8. Använder ni långtidsverkande opioid peroperativt (ex.vis Fentanyl)?

● Ja	5
● Nej	2




9. Om Ja på fråga 8

- Som underhåll hela operationen 1
- Enbart inför avslut av operatio... 3




10. Har ni opioidfri anestesi?

- Ja 1
- Nej 6




11. Ger ni paracetamol intravenöst?

- Ja 6
- Nej 1



12. Använder ni Oxynorm (eller annan kortverkande opioid) inför avslut av operationen?

- Ja 5
- Nej 2




13. Om Ja, hur långt före operationslut?

5
Svar

Senaste svar
"30 minuter"

14. Använder ni Catapresan?

● Ja	6
● Nej	1



15. Om Ja, hur långt före operationslut?

6
Svar

Senaste svar


"30"

"30 minuter"

"60 min"

16. Använder ni NSAID intravenöst (ex.vis Dynastat, Toradol)?

● Ja	1
● Nej	6




17. Om Ja, vilket preparat och hur långt före operationslut?

1
Svar

Senaste svar

18. Ger ni lokalanestetika i operationssåret?

● Ja	6
● Nej	1



19. Sort, styrka och antal ml?

6

Svar


Senaste svar

"Marcain 2,5mg/ml 20-40ml"

"Ropivakain 2 mg/ml 20 ml"

20. Använder ni TAPP (bukväggsblockad)?

● Ja	2
● Nej	5



21. Om Ja, vem lägger blockaden (kirurg, anesthesiolog)?

2

Svar

Senaste svar

22. Använder ni annan typ av blockad? Vilken?


2

Svar

Senaste svar


23. Ger ni Paracetamol postoperativt?

● Ja	7
● Nej	0




24. Använder ni långtidsverkande morfin (ex.vis Targiniq, Oxycontin)?

● Ja	3
● Nej	4




25. Använder ni korttidsverkande morfin vid behov (ex.vis Oxynorm)?

● Ja	7
● Nej	0



26. Använder ni NSAID?

● Ja	2
● Nej	5




27. Om Ja, vilket NSAID preparat?

2
Svar

Senaste svar
"Brufen om inga kontraindikationer"


28. Använder ni Gabapentin?

● Ja	1
● Nej	6




29. Använder ni intravenöst Lidocain?

● Ja	0
● Nej	7



30. Använder ni annan analgetika?

● Ja	1
● Nej	6



31. Om Ja, vad?

1
Svar

Senaste svar
"Catapressan Ketanest"

32. Vilka preparat får patienten recept på vid utskrivningen?

7
Svar

Senaste svar
"Alvedon Gabapentin Targiniq vb"
"Alvedon, Targiniq, Oxynorm."
"Alvedon, Brufen vb om inga kontraindikationer, OxyNorm vb"

33. Får patienten skriftlig information om förväntad smärta?

● Ja	5
● Nej	2

